

SCHEMA TECNICA

Famiglia: **ARCHIMEDE**
 Design: **Caimi Lab**

Codici: 5203-GA, 5203-BO, 5213-GA, 5213-BO, 5223-GA, 5223-BO, 5233/3-GA, 5233/3-BO, 5241/3-GA, 5241/3-BO, 5243/3-GA, 5243/3-BO, 5245/3-GA, 5245/3-BO, 5260-GA, 5260-BO, 5260-GL, 5260-AR, 5260-VE, 5262, 5265-GA, 5265-BO, 5267-GA, 5268-BO, 5290, 5292, 5293, 5294, 5295, 5282-GA, 5282-BO, 5047-GA, 5047-BO, 5048-GA, 5248-BO, 5178, 4990/4-GM, 4990/4-BO

Descrizione: sistema di schermi divisori componibili e accessoriabili, liberamente configurabile secondo composizioni rettilinee o curve con raggi di curvatura di 15°- 30°- 45°.


MONTANTI

Codici: **5203-GA, 5203-BO, 5213-GA, 5213-BO, 5223-GA, 5223-BO**


Dimensioni: H. 163 cm

Descrizione: montanti realizzati in tubo a sezione quadrata 30 x 30 mm spessore 1,5 mm dotati, su uno o più lati, di fori e sedi per l'alloggiamento di traverse e pannelli.


Verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco.



5203-GA, 5203-BO
montante a 1 via



5213-GA, 5213-BO
montante a 2 vie



5223-GA, 5223-BO
montante a 3 vie


TRAVERSE

Codici: **5233/3-GA, 5233/3-BO, 5241/3-GA, 5241/3-BO, 5243/3-GA, 5243/3-BO, 5245/3-GA, 5245/3-BO**


Dimensioni: L. 77 cm

Descrizione: traverse disponibili in versione dritta o curva (15°- 30°- 45°) realizzate in tubo a sezione quadrata 30 x 30 mm spessore 1,5 mm dotate di sedi per l'alloggiamento dei pannelli e di fori per il passaggio delle viti degli espansori in alluminio e acciaio.


Le traverse sono verniciate con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco.




5233/3-GA (3 pcs.)
5233/3-BO (3 pcs.)



5245/3-GA (3 pcs.)
5245/3-BO (3 pcs.)



5243/3-GA (3 pcs.)
5243/3-BO (3 pcs.)



5241/3-GA (3 pcs.)
5241/3-BO (3 pcs.)



PUNTALI E BASI

Codici: **5290**

Dimensioni: H. 2,5 cm

Descrizione: piedino singolo realizzato in tecnopolimero grigio con inserto in acciaio zincato e piedino regolabile snodato in tecnopolimero grigio e acciaio zincato.

Il piedino viene fornito completo di tappi di finitura superiore del montante, 1 in tecnopolimero colore grigio e 1 in tecnopolimero trasparente.

Codici: **5292**

Dimensioni: H. 15,5 cm

Descrizione: piedino singolo realizzato in fusione di alluminio lucido dotato di piedino regolabile snodato in tecnopolimero grigio e acciaio e di due adapter in tecnopolimero che permettono l'innesto base/montante.

Il piedino viene fornito completo di tappi di finitura superiore del montante, 1 in tecnopolimero colore grigio e 1 in tecnopolimero trasparente.

Codici: **5293**

Dimensioni: H. 15,5 cm - P 53 cm

Descrizione: base doppia realizzata in fusione di alluminio lucido dotata di due piedini regolabili snodati in tecnopolimero e acciaio e di due adapter in tecnopolimero che permettono l'innesto base/montante.

Il piedino viene fornito completo di tappi di finitura superiore del montante, 1 in tecnopolimero colore grigio e 1 in tecnopolimero trasparente.



Codici: **5295**

Dimensioni: H 15,5 cm (altezza incluso puntale art. 5292 o base art. 5293)

Descrizione: fissaggio a terra per puntale art. 5292 e base art. 5293, realizzato interamente in acciaio satinato e dotato di due fori svasati \varnothing 6 mm per il fissaggio a terra.

Codici: **4990/4-GM, 4990/4-BO**

Dimensioni: H. 5 cm

Descrizione: set 4 ruote girevoli due con freno e due senza per base art. 5293, realizzate in tecnopolimero bianco o grigio metallizzato e acciaio.

Da utilizzare solo con: montanti H 163 cm, traverse art. 5233 e base art. 5293.



4990/4-GM



4990/4-BO



5290

2,5 cm




5290

15,5 cm



15,5 cm



5293

53 cm



15,5 cm



5295

5 cm




**4990/4-GM
4990/4-BO**

Codici: **5294**


Dimensioni: H 15,5 cm - P 53 cm

Descrizione: base doppia piatta realizzata in fusione di alluminio lucido dotata di due adapter in tecnopolimero che permettono l'innesto base/montante.

Il piedino viene fornito completo di tappi di finitura superiore del montante, 1 in tecnopolimero colore grigio e 1 in tecnopolimero trasparente.



5294




PANNELLI

Codici: **5260-GA, 5260-BO, 5260-GL, 5260-AR, 5260-VE**

Dimensioni: 77 cm - H 77 cm


Descrizione: coppia di pannelli in lamiera di acciaio microforata spessore 0,8 mm verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento, bianco opaco, giallo (RAL 1032), arancione (RAL 2010) o verde (RAL 6018).



Codici: **5265-GA, 5265-BO**

Dimensioni: 77 cm - H 77 cm


Descrizione: coppia di pannelli in lamiera di acciaio bugnata spessore 0,8 mm verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco.



Codici: **5267-GA**

Dimensioni: 77 cm - H 77 cm


Descrizione: coppia di pannelli in lamiera di acciaio forata "disegno arabescato" spessore 0,8 mm verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento.



Codici: **5268-BO**

Dimensioni: 77 cm - H 77 cm


Descrizione: coppia di pannelli in lamiera di acciaio forata "disegno fiorato" spessore 0,8 mm verniciati con polveri epossidiche colore bianco opaco.



Codici: **5262**

Dimensioni: 77 cm - H 77 cm

Descrizione: coppia di pannelli in policarbonato trasparente spessore 2 mm. Classe di reazione al fuoco 1.



Codici: **5282-GA, 5282-BO**


Descrizione: coppia attacchi a parete, ciascuno composto da una staffa in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco piegato a "L" dotata di due fori per il fissaggio a parete, collegata a mezzo di una vite M10 in acciaio all'inserto in tecnopolimero colore grigio e acciaio che viene inserito all'interno dei montanti.




Codici: **5048-GA, 5048-BO**

Descrizione: set 4 supporti, 2 tiranti e 2 cavi da 4 mt l'uno per il fissaggio dei sistemi di comunicazione "Koala". I 4 supporti si agganciano alla traversa superiore ed inferiore e sono realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, ciascuno dotato di una sede per l'inserimento della testa sferica dei tiranti in metallo cromato, collegati a loro volta mediante 4 viti in acciaio (due per l'elemento inferiore e due per l'elemento superiore) al cavo flessibile in acciaio, dotato di un piombino terminale superiore di sicurezza.

Portata massima 3 Kg per lato del modulo lineare (77 cm) con basi art. 5293, 5294).



5282-GA, 5282-BO




**5048-GA
5048-BO**



Codici: **5047-GA, 5047-BO**

Descrizione: set 4 supporti e 4 cavi da 4 mt l'uno per quadri. I 4 supporti si agganciano alla traversa superiore e sono realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento o bianco opaco, ciascuno dotato di una sede per l'inserimento della testa sferica del supporto terminale in metallo cromato collegato mediante 2 viti in acciaio al cavo flessibile in acciaio, dotato di un piombino terminale superiore di sicurezza.

Portata massima 3 Kg per lato del modulo lineare (77 cm) con basi art. 5293, 5294).



5047-GA, 5047-BO

Codici: **5178**

Descrizione: coppia ganci per quadri (per art. 5047) realizzati in metallo cromato, si inseriscono nei cavi (art. 5047) e sono dotati di sistema di bloccaggio sul cavo.

Portata massima 3 Kg per lato del modulo lineare (77 cm) con basi art. 5293, 5294).



5178